



Energieprämien - Regelung 2015-2018 Dachisolierung - Technischer Anhang A



Dieses Dokument stellt einen **technischen Anhang** zum Formular des Prämienantrags dar.
Es muss **durch das Unternehmen** ausgefüllt und **an den Antragsteller** übermittelt werden, damit dieser es im Original seinem Antragsformular beilegen kann.
Falls die Arbeiten **durch den Antragsteller selbst** durchgeführt wurden, muss der Anhang durch den Antragsteller ausgefüllt und dem Formular für den Prämienantrag beigelegt werden.
Bewahren Sie eine Kopie für sich selbst auf.

Für Auskünfte zu den Unterlagen, Formularen und für jegliche Informationen zu den Prämien (technische Entscheidungen, Verwaltungsverfahren, Beratung, Hilfe beim Ausfüllen der Formulare usw.):

Abteilung Energie und Energieberatungsstelle¹
Telefon: 1718 - Fax: 081 48 63 02
<http://energie.wallonie.be>

1. Vorbescheid (Nummer ist dem Antragsteller bekannt)

A "Alleine gilt dieses Dokument nicht als Antrag für eine Prämie. Es muss verpflichtend jenem Antrag für eine Prämie beigelegt sein, den Sie über das unter dieser Adresse verfügbare Formular ausfüllen müssen: <http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20873>
Sollten Sie Ihren Antrag per Post senden, bitten wir Sie darum, uns das Formular für den Prämienantrag und dessen Anhänge im selben Schreiben zukommen zu lassen.

Sollten Sie Ihren Antrag in elektronischer Form übermitteln, fügen Sie bitte Ihrem Antragsformular (über den Button "Ein Dokument anhängen") die vollständigen, zuvor eingescannten Anhänge hinzu.

In der Empfangsbestätigung mitgeteilte Nr. des Vorbescheids (PEC 2)

2. Bedingungen

1. Die Arbeiten können durch einen Unternehmer oder von Ihnen selbst durchgeführt werden.
2. Die Arbeiten müssen die Wärmedämmung des Dachs betreffen. Bei nicht ausbaufähigen Dachböden ist es zulässig, die Dämmung des Bodens des Dachbodens (oder die Dämmung der Decke der obersten Etage) für die Prämie zu berücksichtigen.
3. Der thermische Widerstandkoeffizient R des hinzugefügten Dämmstoffs muss größer oder gleich 4,5 m² K/W sein.
4. Die im Rahmen der Bearbeitung des Prämienantrags verwendeten Lambda-Werte müssen durch ATG, ETA, CE-Kennzeichnung zertifiziert oder Werte sein, die in der EPBD-Datenbank angeführt sein.
5. Ihre Arbeiten müssen auf einer Abschlussrechnung mit dem 1. April 2015 als frühestem Datum aufscheinen.
6. Achtung: Die Förderung kann für maximal 150 Quadratmeter gewährt werden.

3. Durchführung der Arbeiten

Haben Sie die Dachisolierung selbst durchgeführt?

Ja Nein

Ist die Antwort "Ja", gehen Sie direkt weiter zu Punkt 5 (Arbeiten).

4. Angaben zum Unternehmen

Herr

Name

Vorname

Fr.

Unternehmensnummer

nicht

mehrwertsteuerpflichtig

Bezeichnung:

Firmenzeichen

wenn dieses anders lautet als der Firmenname

Rechtsform

¹ 16 dezentrale Büros in Wallonien, die den Bürgern im Bereich der zweckmäßigen Energienutzung, der erneuerbaren Energien und der Organisation des Gas- und Elektrizitätsmarktes zur Verfügung stehen. Sie können die Liste entweder über den folgenden Link <http://energie.wallonie.be/fr/les-guichets-de-l-energie.html?IDC=6946> oder auf der Website <http://energie.wallonie.be> über den Pfad Accueil - Citoyens - Demander conseil - FAQ - Les Guichets de l'énergie finden.

5. Arbeiten

5.1. Ort der Arbeiten

Straße Hausnummer Briefkasten

_____ _____

Postleitzahl Ort

_____|_____|_____|_____ _____

5.2. Betroffene Rechnungen

Hausnummer	Datum	Details der Rechnung
_____	____/____/____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____	_____
_____	____/____/____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____	_____
_____	____/____/____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____	_____
_____	____/____/____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____	_____

5.3. Beschreibung des verwendeten Dämmstoffes

Anzahl m² isolierte Dachfläche:

_____|_____|_____|, ____|____| m²

Der thermische Widerstandkoeffizient R muss bei mindestens 4,5 m² K/W liegen. Der Dämmstoff kann in mehrere Schichten aufgebracht werden (jede Schicht ist weiter unten genau zu beschreiben). In diesem Fal muss die Summe der Widerstände der verschiedenen Schichten bei mindestens 4,5 m² K/W liegen.

Diese Daten finden Sie auf dem Etikett des Dämmstoffes

Art des Dämmstoffes	Marke (Firma, Unternehmen, usw.)	Vollständiger Name des Produkts	λ-Wert ² in W/m.K	Dicke (d) in m	Koeffizient R=d/ λ
_____	_____	_____	____, ____ ____	____, ____ ____	____, ____ ____
_____	_____	_____	____, ____ ____	____, ____ ____	____, ____ ____
_____	_____	_____	____, ____ ____	____, ____ ____	____, ____ ____

⚠ *Der thermische Widerstandkoeffizient R muss gemäß Anhang B1 des Erlasses der Regierung der Wallonischen Region vom 15. Mai 2014 für die Durchführung der Verordnung vom 28. November 2013 bezüglich der Energieeffizienz von Gebäuden bestimmt werden; für Materialien, die in diesem Anhang nicht vorgesehen sind, wird dieser Koeffizient gemäß der Norm NBN B 62-002 (2008) bestimmt (siehe <http://energie.wallonie.be>: Professionnel > Architectes, entrepreneurs > Appliquer la réglementation wallonne.)*

Wurde die Dämmung in mehreren Schichten angebracht?

- Ja
 Nein

² Die im Rahmen der Bearbeitung des Prämienantrags verwendeten Lambda-Werte: Werte zertifiziert durch ATG, ETA, CE-Kennzeichnung oder Werte, die in der EPBD-Datenbank aufgeführt sind. Bei Fehlen eines zertifizierten Lambda-Werts gilt der Wert in B1 des Erlasses der Regierung der Wallonischen Region vom 15. Mai 2014 für die Durchführung der Verordnung vom 28. November 2013 bezüglich der Energieeffizienz von Gebäuden (bis zum 1. Mai 2015 muss der thermische Widerstandkoeffizient R gemäß Anhang VII des Erlasses der Regierung der Wallonischen Region vom 17. April 2008 zur Bestimmung von Berechnungsmethode, Anforderungen, Genehmigungen und Sanktionen im Bereich der Energieeffizienz und des Innenraumklimas von Gebäuden bestimmt werden) oder in der geltenden, zu berücksichtigenden belgischen Norm NBN 62-002.

6. Eidesstattliche Erklärung und Unterschrift

Ich, der Unterzeichnende,

Name

Vorname

Funktion (falls die Dämmung durch das Unternehmen durchgeführt wurde)

es wird bescheinigt:

- dass alle mitgeteilten Daten in diesem technischen Anhang richtig sind;
- falls die Dämmung durch das Unternehmen durchgeführt wurde: keine Steuer- oder Sozialschulden zu haben;
- genaustens darüber informiert zu sein, dass die Verwaltung, in einer Frist von 5 Jahren ab Auszahlung der Prämie, die Authentizität der angegebenen Informationen prüfen und gegebenenfalls die Rückerstattung der Prämie fordern kann.

Unterschrift des Unternehmers:

Unterschrift des Antragstellers:

Unterschrift

Datum